
# PIASTRE PIANE K HCP



## IMPIEGO

Vengono impiegate per la costruzione di strutture autoportanti.

## DATI TECNICI

Le dimensioni delle piastre rispondono ai seguenti standard (eventuali diversità dallo standard sono evidenziate):
Spessore: 6 mm;
Diametro fori: 13,5 mm
Distanza tra foro ed estremità: 20 mm;
Interasse tra due fori successivi: 48 mm
Larghezza: 40 mm
Zincatura: a caldo HCP
Le piastre devono essere collegate con il profilo 41 tramite dadi a martello M 10 o M 12 e bulloni M10 x 30 o M 12 x 30.
Fare attenzione a scegliere i profilati in base ai carichi da sostenere.

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 163347 | K4 2 fori | 0.11 | 100 |
| 138065 | K5 3 fori | 0.24 | 25 |
| 138066 | K6 4 fori | 0.33 | 25 |
| 138067 | K13 a "L" | 0.26 | 25 |
| 138071 | K14 a "T" | 0.35 | 25 |
| 138072 | K15 a trapezio | 0.46 | 25 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**