



#### MENSOLA A SBALZO 62 - prosystemitalia.com

# MENSOLA A SBALZO 62







# **IMPIEGO**

Mensola realizzata in profilato 41/62 spessore 2,5mm.

Viene utilizzata per il montaggio di tubazioni a parete.

Per carichi sporgenti oltre 500 mm si consiglia di valutare l'utilizzo di un'asta di sostegno in base ai carichi da sostenere.

Idonea per applicazioni in ambito antincendio UNIEN e NFPA.

### CONFEZIONE

Incluso tappo terminale.



## DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Piastra di fissaggio 160 x 50 x 8 mm

Dimensioni asole per fissaggio: 14 x 20 mm

Interasse: 120 mm

Profilato 41/62 spessore 2,5mm Asole profilato: 13\*30 passo 50mm

L [mm]	F [kN]	f [mm]
300	3,91	0,94
500	2,35	2,62
600	1,96	3,77
700	1,53	4,67
800	1,17	5,33
1000	0,75	6,67

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115510	41/62 L= 300 mm	1.48	10
115513	41/62 L= 600 mm	2.46	10
115515	41/62 L= 800 mm	3.11	10
115517	41/62	3.76	10