

PROFILATI 41/21





FORNITURA

I profilati sono disponibili in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

MONTAGGIO

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16

- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.

Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

DATI TECNICI

Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

Dati di carico dei profilati


PROFILO 41/21/2,0


PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com






PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351


P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



E' stato considerato il peso proprio delle asole e dei canali.

σ max ≤ 160 N / mm2
f ≤ L / 200





PROFILO 41/21/2,0D

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219


info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com





E' stato considerato il peso proprio delle asole e dei canali.

σ max ≤ 160 N / mm2
f ≤ L / 200



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
173837C	PROFILATO 41/21/1,50 - 2 MT	1.15	100
178202C	PROFILATO 41/21/1,50 - 3 MT	1.04	150
193670C	PROFILATO 41/21/1,80 - 2 MT	1.28	150
193671C	PROFILATO 41/21/1,80 - 3 MT	1.28	150
193686C	PROFILATO 41/21/2,00 - 2 MT	1.3	100
193693C	PROFILATO 41/21/2,0 - 3 MT	1.28	150
193709C	PROFILATO 41/21/2,0 - 6 m	1.28	300
193712C	PROFILATO 41/21/2,50 - 3 MT	1.85	150
193714C	PROFILATO 41/21/2,50 - 6 MT	1.85	300
193815C	PROFILATO 41/21/2,00 - 6 MT DOPPIO	3.94	120
193811C	PROFILATO 41/21/2,00 - 3 MT DOPPIO	3.94	120