
PROFILATI 41/41



FORNITURA

I profilati sono disponibili in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

MONTAGGIO

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16

- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.

Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

DATI TECNICI

Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

Dati di carico dei profilati

PROFILATO 41/41/1,5

E' stato considerato il peso proprio delle asole e dei canali.


σzul ≤ 160 N / mm2
f ≤ L / 200

PROSYSTEM ITALIA SRL


Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351


P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219


info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



PROFILATO 41/41/2,0









È stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.
σ max = 160 N/mm2
f ≤ L/200

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



PROFILATO 41/41/2,5





PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351


P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com






È stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.
σ max = 160 N/mm2
f ≤ L/200




PROFILATO 41/41/2,5 D




PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



È stato considerato il peso proprio del profilato e delle asole.
σ max = 160 N/mm2
f ≤ L/200



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
116796C	PROFILATO 41/41/1,50 - 2 MT	1.51	100
116797C	PROFILATO 41/41/1,50 - 3 MT	1.51	150
195703C	PROFILATO 41/41/1,50 - 6 MT	1.51	300

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193717C	PROFILATO 41/41/1,80 - 2 MT	1.9	100
193718C	PROFILATO 41/41/1,80 - 3 MT	1.9	150
193723C	PROFILATO 41/41/2,00 - 2 MT	1.9	100
193730C	PROFILATO 41/41/2,0 - 3 m	2.03	150
193731C	PROFILATO 41/41/2,00 - 4 MT	1.9	200
193747C	41/41/2,0 6m	1.91	300
173909C	PROFILATO 41/41/2,50 - 2 MT	2.3	100
173432C	PROFILATO 41/41/2,5 - 3 m	2.33	150
166720C	PROFILATO 41/41/2,5 - 6 m	2.33	300
173441C	PROFILATO 41/41/2,50 - 3 MT DOPPIO	3.94	75
166757C	PROFILATO 41/41/2,50 - 6 MT DOPPIO	4.6	150