



KIT TERMINALE CON-LOCK



IMPIEGO

Il Sistema è costituito da: (1) un cavo metallico (di lunghezza predeterminata da 1,00m a 10,00m) libero in un estremo e richiuso ad occhio (tramite boccola) su un Ancorante nell'altro estremo; (2) da un morsetto.
Disponibilità cavi: G (10kg) (opzionale), S (50kg), Y (90kg).

Il terminale con-lock è una soluzione di sospensione a fune metallica in grado di sospendere applicazioni da un soffitto in cemento.

Il sistema consiste in un fissaggio a martello M6 che può essere installato in diversi materiali di base per fornire un punto di ancoraggio solido e sicuro in alto, e in una fune metallica di lunghezza predeterminata fornita completa di un morsetto KL appropriato.

INSTALLAZIONE

La prima fase del processo consiste nell'installare il fissaggio nel cemento.

La seconda fase consiste nel collegare il supporto in filo all'applicazione utilizzando il morsetto KL

FASE 1:

Praticare un foro di 6 mm nel materiale di base, a una profondità minima di 35 mm.

Pulire adeguatamente la polvere e i detriti dal foro.

Individuare il fissaggio nel foro e martellare fino all'arresto: l'ancoraggio è ora fissato, non è necessario il recupero.

FASE 2:

Passare la fune metallica attraverso il morsetto KL in direzione della freccia.

Passare la fune metallica attraverso o intorno all'apparecchio/applicazione desiderata e poi di nuovo nel morsetto, lasciando sporgere 15 cm di fune metallica.

Confermare l'aggancio del morsetto al filo spingendo il perno nella direzione opposta a quella indicata dalle frecce.

DATI TECNICI

Sistema di rilascio senza chiave L'espansione dell'ancorante contro il calcestruzzo avviene automaticamente all'atto dell'applicazione del carico.

Cavo in acciaio ad alta resistenza zincato, con resistenza a trazione di 1960N/mm². Conformazione cavo: 7x7.

Normativa BS EN 12385.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Il terminale con-Lock è disponibile in lunghezze di caduta da 1 m a 10 m. I carichi indicati si riferiscono al singolo supporto di fune metallica quando accoppiato con il dispositivo di bloccaggio Zip-Clip appropriato.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
502171	CLS2	0.08	-
502172	CLS3	0.09	-
502174	CLS5	0.12	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com