


COLLARE LKS M



IMPIEGO

Favorisce la prevenzione della condensa tra il tubo ed il collare. Da impiegare per tubazioni che trasportino acqua refrigerata ed acqua a bassa temperatura.

Consente un collegamento facile ed ottimale per l'isolamento termico del tubo.

FORNITURA

Composto da un collare in acciaio, coppella isolante rivestita da un foglio di PVC di colore nero. I due gusci della coppella aderiscono perfettamente tra loro permettendo un rapido montaggio ed una garanzia elevata di isolamento.

DATI TECNICI

Materiale del collare: acciaio, zincato elettroliticamente

Materiale isolante: nucleo in PUR (privo di CFC), densità specifica 80 o 120 Kg/m³

Conduttività termica:

$\lambda = 0,024 - 0,026 \text{ W/(mK)}$ a 0°C

$\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$ a 10°C

$\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ a 40°C

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: $\mu \geq 7000$

Resistenza al fuoco: B2 (DIN 4102)

Temperatura di impiego: da -40°C a +105°C

Temperatura di stoccaggio: $\geq 10^\circ\text{C}$

Periodo di stoccaggio: 1 anno

Isolamento acustico: fino a 18 dB(A)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	Tubi ø [mm] D[mm]	B [mm]	Isolamento S [mm]	Filettatura
LKS M 15	15.0	91.5	19.0	M8/M10
LKS M 18	18.0	99.0	19.5	M8/M10
LKS M 22	22.0	105.0	19.5	M8/M10
LKS M 25	25.0	105.0	19.5	M8/M10
LKS M 28	28.0	112.0	20.0	M8/M10
LKS M 30	30.0	112.0	20.0	M8/M10
LKS M 35	35.0	125.0	20.0	M8/M10
LKS M 38	38.0	125.0	21.5	M8/M10
LKS M 42	42.0	134.0	21.5	M8/M10
LKS M 44	44.5	134.0	21.5	M8/M10
LKS M 48	48.3	141.0	21.5	M8/M10
LKS M 54	54.0	146.5	21.5	M8/M10
LKS M 57	57.0	146.5	22.0	M8/M10
LKS M 60	60.3	151.0	22.0	M8/M10
LKS M 64	64.0	151.0	22.0	M8/M10
LKS M 70	70.0	159.5	22.0	M8/M10
LKS M 76	76.1	173.0	22.0	M8/M10
LKS M 80	80.0	173.0	22.0	M8/M10
LKS M 89	88.9	186.0	22.0	M8/M10
LKS M 102	101.6	203.0	22.5	M8/M10
LKS M 108	108.0	203.0	22.5	M8/M10
LKS M 110	110.0	203.0	22.5	M8/M10
LKS M 114	114.3	215.0	22.5	M8/M10
LKS M 133	133.0	229.0	23.0	M8/M10
LKS M 139	139.7	265.0	23.0	M12/M16/1/2"
LKS M 160	159.0	276.0	23.0	M12/M16/1/2"
LKS M 168	168.3	287.0	23.0	M12/M16/1/2"
LKS M 180	180.0	307.0	25.0	M12/M16/1/2"
LKS M 200	200.0	321.0	25.0	M12/M16/1/2"
LKS M 219	219.0	344.0	23.0	M12/M16/1/2"
LKS M 225	225.0	355.0	25.0	M12/M16/1/2"
LKS M 250	250.0	374.0	25.0	M12/M16/1/2"
LKS M 273	273.0	440.0	23.0	M16

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114730	15,0 mm ¼"	0.08	42
114733	18,0 mm 3/8"	0.09	42
114735	22,0 mm ½"	0.1	42
114736	25,0 mm	0.09	42
114738	28,0 mm ¾"	0.1	36
114739	30,0 mm	0.1	36
114741	35,0 mm 1"	0.17	24
114742	38,0 mm	0.17	24
114744	42,0 mm 1"¼	0.18	24
114745	44,5 mm	0.2	24
114746	48,3 mm 1"½	0.2	18
114748	54,0 mm	0.2	18
114749	57,0 mm	0.22	18
114751	60,3 mm 2"	0.22	18
114752	64,0 mm	0.22	18
114753	70,0 mm	0.24	18
114754	76,1 mm 2"½	0.3	18
114755	80,0 mm	0.3	18
114756	88,9 mm 3"	0.3	10
114757	101,6 mm	0.39	10
114758	108,0 mm	0.4	10
114759	110,0 mm	0.4	10
114760	114,3 mm 4"	0.41	8
114762	133,0 mm	0.47	6
114763	139,7 mm 5"	1.19	6
114764	159,0 mm	1.27	6
114765	168,3 mm 6"	1.29	6
114766	180,0 mm	1.35	6
114767	200,0 mm	1.44	6
114768	219,0 mm 8"	1.62	6
114769	225,0 mm	1.64	6
114770	250,0 mm	1.69	2

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114771	273,0 mm 10"	2.77	2

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com