


AGGANCIO INTERMEDIO PVE-M - prosystemitalia.com

AGGANCIO INTERMEDIO PVE-M





IMPIEGO

Gancio di fissaggio intermedio per moduli fotovoltaici da agganciare ai profilati 41. L'altezza dei moduli deve essere compresa tra 28 e 50 mm.

CONFEZIONE

Gancio completo di dado a martello, uncino per il bloccaggio del pannello e distanziatore, completamente assemblato.

MONTAGGIO

Il gancio si collega tramite una leggera pressione all'interno della gola del profilato 41. Posizionare il gancio nella posizione del modulo installato ed inserire il modulo successivo, quindi fissare il gancio tirando il bullone con una coppia di serraggio max di 3 Nm. Per avvitare il bullone tenditore utilizzare un avvitatore con inserto per vite a brugola da 4 mm.

DATI TECNICI



Bloccaggio automatico contro eventuali scivolamenti del modulo fino a 1,5 kN per gancio.

Materiale:

- Uncino e vite: acciaio inossidabile A2-AISI 304;
- Bullone e tenditore, rondella e dado a martello: acciaio zincato a caldo.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193303	PVE-M 28-50 mm HCP	0.08	50