MENSOLA A SQUADRA WK INOX

IMPIEGO

Per il sostegno a parete, a soffitto o su pavimento di tubazioni orizzontali, pendenti o in appoggio, nonchè per l'ancoraggio di tubazioni verticali, tramite collari e barre filettate oppure con U-Bolt.Possono essere usate anche in combinazione con profilati provvisti di asole.Dati tecniciMateriale: acciaio inox A4 AISI 316.

MENSOLA 100/100

Classe di carico (sopra/sotto)
A = 1,5/1,5 [kN]
B = 2,5/1,5 [kN]
C = 3,5/1,5 [kN]
a = 70 mm
f ≤ 1 mm
σmax ≤ 160 N/mm2

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



MENSOLA 150/150

Classe di carico (sopra/sotto) A = 1,5/1,5 [kN]B = 2,5/1,5 [kN]C = 3,5/1,5 [kN]a = 70 mmf ≤ 1 mmσmax ≤ 160 N/mm2





Le curve dei carichi di sicurezza, sono riferite alle diverse classi di carico dei tasselli.

Fare attenzione che il tassello utilizzato corrisponda alla classe di carico indicata.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
118383	100/100-30 A4	0.16	10
193655	150/150-40 A4	0.58	25