


STABIL RB-A in acciaio nero



IMPIEGO

Per applicazioni dove il collare è sollecitato da carichi elevati, prevalentemente per impianti industriali. Può essere utilizzato come punto fisso o slitta in combinazione di profili in acciaio a T. Simile a DIN 3567

CONFEZIONE

Fornito sciolto, senza bulloni.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio, superficie nera.

Taglia [mm]	Max. forza permessa (tensione) [kN]	Coppia serraggio [Nm]
13 - 49	11.0	20
57 - 89	15.5	40
90 - 194	22.0	40
248 - 610	42.0	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Taglia d1 [mm]	Range [mm]	Materiale W x th [mm]	bulloni di serraggio	a [mm]	b [mm]
18	14 - 18	30 x 5.0	M10 x 40	52	80
22	18 - 22	30 x 5.0	M10 x 40	58	86
27	23 - 27	30 x 5.0	M10 x 40	65	93
34	30 - 34	30 x 5.0	M10 x 40	74	102
39	35 - 39	30 x 5.0	M10 x 40	80	108
44	40 - 44	30 x 5.0	M10 x 40	86	114
49	45 - 49	30 x 5.0	M10 x 40	91	119
61	57 - 61	40 x 5.0	M12 x 40	103	136
71	67 - 71	40 x 5.0	M12 x 40	114	147
77	72 - 77	40 x 5.0	M12 x 40	119	152
89	84 - 89	40 x 5.0	M12 x 40	132	165
102	96 - 102	50 x 5.0	M12 x 60	145	178
109	102 - 109	50 x 5.0	M12 x 60	152	185
115	109 - 115	50 x 5.0	M12 x 60	159	192
134	128 - 134	50 x 5.0	M12 x 60	178	211
140	134 - 140	50 x 5.0	M12 x 60	184	217
163	157 - 163	50 x 5.0	M12 x 60	208	241
169	163 - 169	50 x 8.0	M12 x 60	222	255
194	188 - 194	50 x 8.0	M12 x 60	248	281
221	215 - 221	50 x 8.0	M12 x 60	275	308
254	246 - 254	50 x 8.0	M12 x 60	308	341
266	259 - 266	50 x 8.0	M12 x 60	321	354
273	266 - 273	50 x 8.0	M12 x 60	328	361
324	317 - 324	60 x 8.0	M16 x 80	385	425
356	349 - 356	60 x 8.0	M16 x 80	417	457
374	366 - 374	60 x 8.0	M16 x 80	435	475
407	397 - 407	70 x 8.0	M16 x 80	468	508
429	419 - 429	70 x 8.0	M16 x 80	490	530
457	447 - 457	70 x 8.0	M16 x 80	518	558
508	498 - 508	70 x 8.0	M16 x 80	569	609
530	520 - 530	70 x 8.0	M16 x 80	591	631
541	531 - 541	70 x 8.0	M16 x 80	603	643
610	600 - 610	70 x 8.0	M16 x 80	672	712

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110309	13 - 18 mm	0.17	25
110310	17 - 22 mm	0.18	25
110312	23 - 27 mm	0.19	25
110403	30 - 34 mm	0.22	25
110314	34 - 38 mm	0.24	25
110404	40 - 44 mm	0.26	25
110316	45 - 49 mm	0.28	25
110319	57 - 61 mm	0.42	25
110320	66 - 70 mm	0.46	25
110321	73 - 77 mm	0.52	25
110322	85 - 89 mm	0.61	25
110323	90 - 104 mm	0.76	10
110324	103 - 109 mm	0.83	10
110325	109 - 115 mm	0.87	10
110327	119 - 133 mm	0.93	10
110328	134 - 140 mm	1.01	10
111733	156 - 162 mm	1.19	10
110330	163 - 169 mm	1.2	10
110332	188 - 194 mm	2.16	-
110335	214 - 220 mm	2.52	1
110336	248 - 254 mm	2.8	-
110337	261 - 267 mm	2.92	-
110338	265 - 273 mm	3.55	1
110341	316 - 324 mm	4.11	-
110342	350 - 356 mm	4.53	-
110343	360 - 368 mm	4.84	-
110344	402 - 407 mm	6.15	-
110345	412 - 419 mm	6.3	-
110346	450 - 457 mm	6.85	-
110347	501 - 508 mm	7.66	-
110348	512 - 521 mm	7.85	-
110442	529 - 535 mm	7.91	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110443	603 - 610 mm	8.94	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com