
AGGANCIO TERMINALE PVG-E



IMPIEGO

Gancio di fissaggio terminale per pannelli fotovoltaici vetro-vetro (senza bordo) da agganciare ai profilati 41. L'altezza dei moduli deve essere compresa tra 6 e 10 mm. L'inserto in gomma previene il contatto tra il metallo del gancio e il pannello fotovoltaico.

CONFEZIONE

Gancio completo di dado a martello, uncino per il bloccaggio del pannello e distanziatore,completamente assemblato.

MONTAGGIO

Il gancio si collega tramite una leggera pressione all'interno della gola del profilato 41. Posizionare il gancio nella posizione di partenza del primo modulo, appoggiare il modulo all'uncino a L e tirare il bullone con una coppia di serraggio max di 10 Nm. Per avvitare il bullone tenditore utilizzare un avvitatore con inserto per vite a brugola da 4 mm.

DATI TECNICI

Carico massimo: 1.2 kN/gancio

Massima coppia di serraggio: 5 Nm

Materiale:

- Gancio: alluminio;
- Bullone: acciaio inossidabile A2;
- Dado a martello: acciaio zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

Approvato da First Solar.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com