
GIUNTO GE F 100



APPLICAZIONE

Applicabile come elemento di rinforzo per cantilever a braccio singolo in combinazione con la sezione siFramo 100 e per il rinforzo del rinforzo del ginocchio delle strutture del telaio siFramo. Il perno può essere installato con angoli da 25 ° a 155 °.

INSTALLAZIONE

Attacco dei giunti alla sezione del fascio TP F 100 mediante 4 Viti autofilettanti FLS F sulla piastra di base. Il profilo di supporto TP F 80 o TP F 100 (a seconda del tipo di giunto) collegato all'ottagono viene fissato anche mediante 4 viti autoformanti, pertanto sono necessarie 8 viti autoformanti. La lunghezza di taglio del profilo di supporto può essere determinata dalla tabella sotto riportata. Dopo l'installazione all'angolo desiderato le viti devono essere serrate con 40 Nm.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Materiale: acciaio, HCP.

Tipo	Altezza H[mm]	Lunghezza L[mm]	Larghezza B[mm]	Angolo α
GE F 100 - 80	140	100	100	25° - 155°
GE F 100 - 100	180	100	100	25° - 155°

Lunghezza di taglio c del profilo di supporto tra due giunti:

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c[mm]
25°	2155	3340	4525	5710	6890
30°	1810	2810	3810	4810	5810
35°	1565	2435	3305	4180	5050
40°	1380	2160	2940	3720	4495
45°	1245	1955	2660	3370	4075
50°	1145	1800	2450	3100	3755
55°	1060	1670	2285	2895	3505
60°	1000	1580	2155	2730	3310
65°	950	1500	2055	2605	3155

a = lunghezza verticale dalla mezzeria della giuntura alla base del profilo alla connessione
b = lunghezza orizzontale del cantilever dal collegamento con l'asse del giunto
c = lunghezza di taglio del profilo di supporto tra due giunti
α = angolo opposto alla controventatura verticale

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113837		3	1
113836	GIUNTO GE F100 - 100 HCP Q	4.1	1
113838		2.3	1
113032	GIUNTO GE F100 - 80 Q HCP	3.4	1