


SOSTEGNO ANGOLARE ST - prosystemitalia.com

## SOSTEGNO ANGOLARE ST







## **IMPIEGO**

Il sostegno è un elemento importante per l'installazione di mensole e consente una rapida installazione delle aste di bloccaggio e di sostegno, disposte sia orizontalmente che verticalmente (costituite da tubi da 1/2", 3/4" ed 1" filettati alle estremità). La determinazione dell'effettiva sollecitazione ed il carico di punta sono da verificare di volta in volta e da confrontare con i massimi valori ammessi, riportati nel seguente diagramma.

## CONFEZIONE

Il tubo filettato è da ordinare a parte.

## DATI TECNICI

Materiale: acciaio. Tubo filettato DIN 2440. Piegati a freddo. Zincatura elettrolitica.

Tutti i fori sono Ø 13 per M12.

Il massimo carico di sicurezza sopportato da mensole provviste di sostegni si determina sommando il carico massimo di sisurezza delle mensole con il carico massimo ammesso per i sostegni. I carichi massimi ammessi per i sostegni sono indicati nel sotto riportato diagramma.





Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
143828	1/2" 45°	0.26	25
143837	3/4" 45°	0.27	25
143846	1" 45°	0.29	25
148744	1/2" 90°	0.26	25